

检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议，请于收到报告之日起十日内以单位公函形式向本公司提起申述，逾期不予受理。
- 二、委托检测，由本公司负责全程序检测过程，并对检测过程加以质量控制，本公司对整个检测负责；委托分析，由客户送样，仅对来样检测结果负责。
- 三、除臭气浓度外，低于方法检出限的测定结果以“ND”表示，对于臭气浓度应按照“<检出限”的形式执行。
- 四、本公司仅对报告原件负责，非本公司同意，不得以任何方式复制，经本公司同意复制后的复印件，应由本公司加盖公章予以确认。
- 五、本报告涂改无效。
- 六、检测项目前标注“*”，表示为未经计量认证的项目。





GBEM

NanJing Gaobo
Environment Technology
Co.,Inc.

(2019) (高博) 环检 (气) 字 (0218) 号

南京高博环境科技有限公司 气体检测报告

第 1 页 共 2 页

送检单位	江苏博恩环保科技有限公司	地 址	南京市雨花台区花神庙 10 号 花神科技园
联系人	于超	电 话	18551735463
送样日期	2019 年 4 月 2 日	送样人员	于超
分析日期	2019 年 4 月 2 日	分析人员	张凯欣、张巧丽、王竹倩、 殷东、王守玲、汤轩、马丁
检测类别	委托分析		
检测内容	废气：臭气浓度		
检测依据	臭气浓度：GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法		
结 论	详见第 2 页		

编制 叶栢清


日期： 2019 年 4 月 15 日

审核 叶栢清

日期： 2019 年 4 月 15 日

签发 叶栢清

日期： 2019 年 4 月 16 日



技
测
专



扫描全能王 创建

