南京市城市排水监测站

监　　测　　报　　告

报告编号：宁排监（2019）0737号　　第1页 共8页

委托/受检单　　位	江苏金陵环境有限公司（铁北污水处理厂）	联系电话	13705187832
		联 系 人	黄丝宇
委托/受检单位地址	小水关61号	采样地点	/
采样时间	2019年12月9日9:29～9:45	样品数量	5
		来样编号	194188 ～ 194192
样品状态特性描述	194188:完好 194189:完好 194190:完好 194191:完好 194192:完好	接收样品日　　期	2019年12月9日
检测日期	2019年12月9日～2019年12月15日	检测方法依　　据	见内页
检测项目	194188:粪大肠菌群 194189:粪大肠菌群 194190:pH、化学需氧量、生化需氧量、总固体、溶解性固体、悬浮物、石油类、动植物油、总磷、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、阴离子表面活性剂、挥发酚、氯化物、硫化物、色度、温度 194191:pH、化学需氧量、生化需氧量、总固体、溶解性固体、悬浮物、石油类、动植物油、总磷、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氟化物、阴离子表面活性剂、挥发酚、氯化物、硫化物、色度、温度 194192:pH、石油类、挥发酚、粪大肠菌群、有机物含量、含水率		
检测结论	/		
备　注	/		
编制人及编制日期	孙靖雯 2019.12.17	审核人及审核日期	2019.12.18
批准人及签发日期	2019.12.18		

南京市城市排水监测站 检测专用章

南京市城市排水监测站

监　　测　　结　　果

样品名称：江苏金陵环境有限公司（铁北污水处理厂）进水

样品编号：194188

采样时间：2019年12月9日9:29　　采样方式：　瞬时

序号	检测项目	单位	检测方法	测定值
1	粪大肠菌群	CFU/L	HJ/T347.1-2018	8.0×10^{5}
			以下空白	

南京市城市排水监测站

监　　测　　结　　果

样品名称：江苏金陵环境有限公司（铁北污水处理厂）出水

样品编号：194189

采样时间：2019年12月9日9:32　　采样方式：　瞬时

序号	检测项目	单位	检测方法	测定值
1	粪大肠菌群	CFU/L	HJ/T347.1-2018	＜10
			以下空白	

南京市城市排水监测站

监　　测　　结　　果

样品名称：江苏金陵环境有限公司（铁北污水处理厂）进水

样品编号：194190

采样时间：2019年12月9日9:38　　采样方式：　混合

序号	检测项目	单位	检测方法	测定值
1	pH	/	GB6920-1986	7.8
2	化学需氧量	mg/L	HJ828-2017	214
3	生化需氧量	mg/L	HJ505-2009	87.9
4	总固体	mg/L	CJ/T51-2018	500
5	溶解性固体	mg/L	CJ/T51-2018	386
6	悬浮物	mg/L	GB/T11901-1989	132
7	石油类	mg/L	HJ637-2018	0.25
8	动植物油	mg/L	HJ637-2018	0.62
9	总磷	mg/L	GB/T11893-1989	2.94
10	总氮	mg/L	HJ636-2012	33.4
11	氨氮	mg/L	HJ535-2009	25.8
12	亚硝酸盐氮	mg/L	HJ84-2016	<0.064
13	硝酸盐氮	mg/L	HJ84-2016	<0.064
14	氟化物	mg/L	HJ84-2016	0.604
15	阴离子表面活性剂	mg/L	GB/T7494-1987	1.217
16	挥发酚	mg/L	HJ503-2009	0.0131
17	氯化物	mg/L	HJ84-2016	54.8
18	硫化物	mg/L	GB/T16489-1996	0.077

南京市城市排水监测站

监　　测　　结　　果

样品名称：江苏金陵环境有限公司（铁北污水处理厂）进水

样品编号：194190

采样时间：2019年12月9日9:38　　采样方式：　混合

序号	检测项目	单位	检测方法	测定值
19	色度	倍	GB/T11903-1989	16
20	温度	℃	CJ/T51-2018	10.0
			以下空白	

南京市城市排水监测站

监　　测　　结　　果

样品名称：江苏金陵环境有限公司（铁北污水处理厂）出水

样品编号：194191

采样时间：2019年12月9日9:41　　采样方式：　混合

序号	检测项目	单位	检测方法	测定值
1	pH	/	GB6920-1986	7.8
2	化学需氧量	mg/L	HJ828-2017	28
3	生化需氧量	mg/L	HJ505-2009	1.8
4	总固体	mg/L	CJ/T51-2018	408
5	溶解性固体	mg/L	CJ/T51-2018	404
6	悬浮物	mg/L	GB/T11901-1989	2
7	石油类	mg/L	HJ637-2018	<0.20
8	动植物油	mg/L	HJ637-2018	<0.20
9	总磷	mg/L	GB/T11893-1989	0.044
10	总氮	mg/L	HJ636-2012	9.15
11	氨氮	mg/L	HJ535-2009	0.589
12	亚硝酸盐氮	mg/L	HJ84-2016	<0.064
13	硝酸盐氮	mg/L	HJ84-2016	7.69
14	氟化物	mg/L	HJ84-2016	0.157
15	阴离子表面活性剂	mg/L	GB/T7494-1987	0.030
16	挥发酚	mg/L	HJ503-2009	<0.002
17	氯化物	mg/L	HJ84-2016	62.7
18	硫化物	mg/L	GB/T16489-1996	<0.005

南京市城市排水监测站

监　　测　　结　　果

样品名称：江苏金陵环境有限公司（铁北污水处理厂）出水

样品编号：194191

采样时间：2019年12月9日9:41　　采样方式：　混合

序号	检测项目	单位	检测方法	测定值
19	色度	倍	GB/T11903-1989	1
20	温度	℃	CJ/T51-2018	9.0
			以下空白	

南京市城市排水监测站

监　　测　　结　　果

样品名称：江苏金陵环境有限公司（铁北污水处理厂）脱水后污泥

样品编号：194192

采样时间：2019年12月9日9:45　　采样方式：　瞬时

序号	检测项目	单位	检测方法	测定值
1	pH	/	CJ/T221-2005	7.4
2	石油类	mg/g	CJ/T221-2005	2
3	挥发酚	mg/kg	CJ/T221-2005	3.07
4	粪大肠菌群	个/kg	CJ/T221-2005	2.5×10^{6}
5	有机物含量	%	CJ/T221-2005	56.89
6	含水率	%	CJ/T221-2005	79.6
			以下空白	

160013061412

正本

检 测 报 告

报告编号：宁排监（2019）0737号

样品名称：污水、污泥

送检单位：江苏金陵环境有限公司（铁北污水处理厂）

检测类型：委 托 检 测

签发日期：2019年12月18日

国家城市排水监测网南京站

南京市城市排水监测站